


Saint Fiacre
Vass4R11s081-085
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp1013
Cl 4 fl 9 A8
St Fiacre
St Fiacre









M = le 28-8-1958 Pr: 0
(+2)

St Fiacre

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 0

2 3

~~3~~ 2

~~4~~

~~5~~ Mortes

Désignation : St Fiacre

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité : le 31-8-59
Po = 1 (+3)

Charge :

S. 1 6

2 9

~~3~~

faible 4

~~5~~

Désignation : St Fiacre

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 8

Vigueur : 3 (+1)

Date de maturité : 8-8-60

Charge : P = 0

S. 1 4

2 3

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation St Fiacre

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 2-9-61 (+4)

Charge Po

S. 1 6

2 3

faibles → 3

~~4~~

→ 5

Désignation : St Fiacre

Clos G Planche 9 Rang A Souche 8

Vigueur : 3 Vle 13.8.62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 15 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 8

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 3

Saint Fiacre

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 9 A 8 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		14.3							
1	2	1	x						
2	2/	1	x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 24-3-58

IIe

St Fiacre

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 A 8 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14-3	23.3	26.3					
1	5	0	2	2					
2	4	1	3	4					
~~3~~									
faible 4	~~4~~								
~~5~~									

D le 26-3-59

Année 1960

No Cl 4 Pl 9 A 8 . . . . . / Planche St Fiacre . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES 11.3	14.3						
1	6	2	4						
2	8	3	5						
Coulée → 3									
faible → 4 ≠									
Coulée → 5				D le 14.3.60 x					

Année : 1961 St Fiacre

Emplacement : cl4 - 9 A 8

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3	16.3	20.3				
1	11	1	1	1	4	6 x				
2	11	0	0	0	2	6 x				
3	faible									
avortée → 4	✱	✱	✱	✱	✱					
5	faible									
6										
7						D le 20-3-61 x				
8						+14				
9										
10										

Saint Fiacre

Année 1962

N° .... Planche cl.4.P.9.A8 ...... Côté ....

		Nombre total	P A T E S							
			5.4	10-4						
Tl	1	13	1	7 x						
Tl	2	11	2	5						
	3	2	1	2 x						
	~~4~~									
	5	4	1	4 x						

D le 10.4 62 x +7

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3555

Année :2010 Observateur :
Code cépage : 0Mtp1013 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction :Saint Fiacre Emplacement :Vass4R11s081-085

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Casse / Vent (17/05/10)
idem + feuilles grillées s/bord.

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	26/3	30/3	0	
2	5	2déb 30/3	1/4	0	
3	\		\	\	\
4	6		3déb. 26/3 hétérogène 3 bien déb 3 bien fermés	4	
5	7 Excoriose (ou autre)	26/3 2déb.	29/3	(1) mais en train de sécher (feuilles grillées. peut ê excoriose)	
Moyenne	23		29/3	5	2

0=

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	3/9	

+2 +1

Formulaire de description 4 / 8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2010 Observateur : Lacombe.

Programme : GrapGene06 Code introduction : 0Mtp1013

Nom introduction : Saint Fiacre Emplacement : **Vass4R11s081-085**

LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	**1**-Cordiforme	**2**-Cunéiforme	**3**-Pentagon.	**4**-Orbicul.	**5**-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	**1**-F. entière	**2**-Trois	**3**-Cinq	**4**-Sept	**5**- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	1- Nulle	**2**- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1ère bifurc.	**4**- Après 1ère bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	1- Nulle	**2**- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1ère bifurc.	**4**- Après 1ère bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	1-Plan	**2**-En V	**3**-Involuté	**4**-Révoluté	**5**-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	Absente				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

PETIOLE

Oiv 090	Densité poils couchés	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
Vassal	Couleur du pétiole	**1**-coloré	**2**-partiellement coloré	**3**-vert		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	**1**-très ouvert	**2**- ouvert	**3**- peu ouvert	**4**- fermé	**5**- lobes chevauchants	**6**- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		**1**- en U	**2**- en accolade	**3**- en V		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		**1**- Absence	**2**- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		**1**- Absence	**2**- sur 1 côté	**3**- sur 2 côtés		

SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	**1**- absence de sinus	**2**- ouverts	**3**- fermés	**4**- lobes très chevauchants	
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraus supérieurs	Absence	Peu profond	Moyens	Profonds	Très profonds
Oiv 83-1	Forme	**1**- en U	**2**- en accolade	**3**- en V		
Oiv 83-2	Dent	**1**- Absence	**2**- Présence fréquente			

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	**1**- côtés concaves	**2**- côtés rectilignes	**3**- notations 2 + 4	**4**- côtés convexes	**5**- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010 Observateur : TD sur table

Programme : GrapGene06 Code introduction : 0Mtp1013

Nom introduction : Saint Fiacre Emplacement : **Vass4R11s081-085**

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : 22 cm	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 9 cm	Très étroite (<5 cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

BAIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : 20 mm	Très courte (<8mm)	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue (>26mm)
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : 18 mm	Très étroite (<8mm)	Etroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large (>26mm)
Oiv 222	Uniformité de la grosseur	1-Non uniforme	3-Uniforme			

Code	Descripteur								
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc-ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée

Code	Descripteur		1	3	5	7	9
Oiv 225	Couleur épiderme	1- Vert jaune	2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme		1- Non uniforme	3- Uniforme			
Oiv 227	Pruine		Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule		Très mince	Mince	Moyenne	Epaisse	Très épaisse
Oiv 229	Ombilic (apparence)		1- Peu apparent	2- Apparent			
Oiv 229	Ombilic (dépression)		1- Déprimée	2- Non déprimée			
Oiv 230	Coloration de la pulpe		1-Non colorée	2- Colorée			
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe		Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Forte coloration	Très forte coloration
Oiv 232	Succulence de la pulpe		1- Peu juteuse	2- Juteuse			
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)			Faible	Moyen	Elevé	
Oiv 235	Fermeté de la pulpe		Très faible	Faible	Moyenne	Elevée	Très élevée
Oiv 236	Saveur		1-Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5-Autre
Oiv 238	Longueur pédicelle 9 mm		Très court (<4mm)	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16mm)
Oiv 240	Séparation du pédicelle		Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile

PEPINS

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7 mm	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : --------------	Très faible (<10mg)	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Désignation : St Fiacre

clos 4

VASSAL Planche 9 Côté A N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9. 3ème feuille

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 4.5.57

N° ordre

Désignation: St Fiacre

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : St Fiacre -

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

~~fille~~

N° ordre

Désignation St Fiacre.

VASSAL planche 9 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ~~9~~

40 - aranéeux ~~4~~ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~7~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

St Tiaere

N° d'ordre

Désignation

VASSAL El4 planche 9 côté A N°8 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse (1) – Moyenne (2) – Petite (3)

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté (2) – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

Poids des baies 1961- Vassal : 4,0g

26 – Très grosse 1 – Grosse (2) – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8)

27 – De couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court (3)

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Andreu Septembre 58

Dénomination ....St Fiacre..................

Planche .... côté .... Rang 4.9A8... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ......5... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

N° d'ordre : . . . ni . . . Désignation: . . St Fiacre . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . Cl 4. . Vas. . Pl 9. A.8 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 58 -

revu 60 -

Nº d'ordre : ......xi...... Désignation : St Fiacre..........

Origine : ....

Emplacement : 4.9A8.. Vas...... Vign. ....

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. ...... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 .... 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Angel
Rennes 63